



*Ente Regulador del Juego de Azar  
Provincia de Salta*



**ENTE REGULADOR DEL JUEGO DE AZAR**

**RESOLUCION N° 081-26**

Expediente n° 282-254/14.-

**SALTA, 17 ABR 2020**

**VISTO**, el expediente de la referencia y la petición realizada por Sigar SA., a fs. 2316, 2323, y;

**CONSIDERANDO**

Que, la licenciataria solicita autorización para dar de baja en el Casino Boulevard, las máquinas electrónicas identificadas con los números **110503, 120434, 120510, 120636, 120638, 120640, 120642, 120643, 120644, 120645, 120646, 120647, 120653, 120673, 120675, 120676, 120677 y 120678** y para incorporar las maquinas N° **120823, 120824, 120825, 120826, 120827, 120828, 120829, 120830, 120831, 120832, 120833, 120834, 120835, 120836, 120837, 120838, 120839, 120679** y de los pozos **PS014, PS015**, de acuerdo a las especificaciones y características denunciadas en los formularios M001, MJ001, PA001, subidos en la plataforma digital y cargados los datos en el sistema de gestión de máquinas bajo la solicitud N° **A004/26, A006/26**;

Que, a tal fin adjunta plano de distribución de máquinas, tabla de pago y análisis de premio máximo, certificación GLI, en archivo electrónico, formato PDF;

Que, a su vez solicita autorización para cambiar la configuración de las maquinas números **120740, 120741, 120742, 120743, 120744, 120745, 120746 y 120747**, con las especificaciones y características denunciadas en los formularios M001, bajo la solicitud N° **M007/26**;

Que, el Área Casinos, ha opinado en sentido favorable, toda vez que los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad de las mismas se encuentran cumplidos, las condiciones de seguridad y los requisitos de la Resolución 082/12 también;

Que, Se ha dado intervención a Asuntos Jurídicos;

Que, en consecuencia corresponderá: a) autorizar los reemplazos y cambios de configuración solicitados, b) aprobar las características denunciadas en el expediente de referencia y c) aprobar el plano de distribución de máquinas y cámaras. Cuadra aclarar en relación a los

